



Penile Implant Surgery

पीनाईल इम्प्लांट सर्जरी

UROCENTRE

Contents

Introduction to Implants | परिचय
Types of Implants | ग्रेडिंग
When is implant done | संकेतक
Surgery Process | सर्जरी
Preparation | तैयारी
Recovery | रिकवरी
Follow up | फॉलो अप
Contact Details | सम्पर्क करने का विवरण

What is a Penile Implant? पीनाईल इम्प्लांट क्या है?

A penile implant is a medical device placed inside the penis to help men with erectile dysfunction (ED) achieve a firm erection for sexual activity.

It is recommended when other treatments fail to provide satisfactory results.

The implant is completely inside the body, invisible from outside, and allows a man to have an erection whenever he wants.

पीनाईल इम्प्लांट एक मेडिकल डिवाइस है जिसे लिंग के अंदर लगाया जाता है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) से पीड़ित पुरुषों को मजबूत इरेक्शन मिल सके। यह उन मरीजों के लिए होता है जिन पर दवाइयाँ या अन्य इलाज असर नहीं करते। इम्प्लांट पूरी तरह शरीर के अंदर रहता है और बाहर से दिखाई नहीं देता।

Which patients of ED need a penile implant? ईडी के किन मरीजों को पीनाईल इम्प्लांट की आवश्यकता होती है?

Penile implant is recommended for men who:

- Do not respond to oral medicines (like sildenafil/tadalafil)
- Do not benefit from injections or vacuum devices
- Have diabetes-related ED
- Have ED after prostate surgery
- Have severe venous leakage
- Have long-standing ED affecting confidence and relationships

पीनाईल इम्प्लांट उन पुरुषों के लिए उपयुक्त है:

- जिन पर गोलियों का असर नहीं होता
- जिन्हें इंजेक्शन या वैक्यूम डिवाइस से फायदा नहीं मिला
- जिनकी ED डायबिटीज से जुड़ी हो
- प्रोस्टेट सर्जरी के बाद ED हो
- जिनमें वेनस लीकेज हो
- जिनकी समस्या लंबे समय से चल रही हो

What are the other options instead of penile implant? पीनाईल इम्प्लांट के अलावा अन्य विकल्प क्या हैं?

Other treatment options include:

- Oral medicines (tablets)
- Penile injections
- Vacuum erection devices
- Hormonal treatment (in selected cases)
- Counseling for psychological ED

पीनाईल इम्प्लांट से पहले अन्य विकल्प होते हैं:

- दवाइयाँ (गोलियाँ)
- पेनाइल इंजेक्शन
- वैक्यूम डिवाइस
- हार्मोनल इलाज (कुछ मामलों में)
- मानसिक कारणों में काउंसलिंग

Which implant should I choose?

मुझे कौन सा इम्प्लांट चुनना चाहिए?

There are mainly two types:

1. Malleable (bendable) implant – simple, affordable, easy to use
 - a. With Memory: Remain bent once bent
 - i. Tactra
 - ii. Rigi 10
 - iii. TUBE
 - iv. ZSI 100
 - b. Without Memory:
 - i. Shahs Indian Implant
2. Inflatable implant – more natural erection and flaccidity
 - a. AMS 700 CX/CXR/LGX
 - b. Infla 10 X/AX

The choice depends on:

- Your lifestyle
- Budget
- Hand strength
- Doctor's recommendation

मुख्यतः दो प्रकार के इम्प्लांट होते हैं:


1. मैलियबल (मुड़ने वाला) इम्प्लांट – सरल और किफायती
2. इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट – अधिक नैचुरल इरेक्शन

चुनाव निर्भर करता है:

- आपकी जीवनशैली
- बजट
- हाथों की ताकत
- डॉक्टर की सलाह

Comparison of Impants

कौन सा इम्प्लांट बेहतर है?



Name नाम	Shah's Implant शाह इम्प्लांट	Tactra टैक्ट्रा	ZSI 100 ZSI 100	Rigi10 रिगी10	Tube ट्यूब
Core गूदा	Silicon सिलिकॉन	Nitinol नाइटिनोल	Silver चाँदी	Stainless Steel इस्पात	Silver चाँदी
Warranty गारंटी	None	5 years*	5 years*	Lifetime	Lifetime*
Country of Origin उद्गम देश	India भारत	USA अमेरिका	Switzerland स्विट्जरलैंड	Turkey तुर्की	Argentina अर्जेंटीना
Bending Cycles बेंडिंग साइकिल	NA	100,000	40,000	50000	25000
Manufactured in निर्माण की शुरुआत	2008	2019	2009	2017	2007
Diameters (in mm) डायमीटर	9,11,13	9.5,11,13	9,11,13	9-14	9-13
Approval in India भारत में मंजूरी	✓	✓	✓	✓	✓
Remarks टिप्पणियाँ	Most Versatile	Markings on rear end allow easy trimming	Both front and rear end trimmable. Limited wire	Wide range of diameters, Hydrophilic coating	Wide range of diameters with best bendability and concealment

The above facts have been provided by the company representatives.

* Against Device related issues only

ऊपर दी गई जानकारी कंपनी के प्रतिनिधियों ने दी है।

* सिर्फ़ डिवाइस से जुड़ी दिक्कतों के लिए



Tactra

Boston
Scientific
USA

UROCENTRE



From the makers
of AMS implants

Nitinol Core
tested 100000
times

Markings Present



Poor bend-ability

5 years warranty

Rounded tip

Not available in
larger diameters

More Expensive

Launched in 2019

टेक्ट्रा इम्प्लांट अमेरिका की बोस्टन साइंटिफिक कंपनी का है। इसका मज़बूत, टिकाऊ डिज़ाइन लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, जिसका स्मूद, गोल टिप बेहतर आराम बनाने के लिए है। बिना किसी पंप या कॉम्प्लेक्स पार्ट्स के, यह 5 साल की वारंटी के साथ है। इस इम्प्लांट में हाइड्रोफिलिक कोटिंग नहीं होती है और इसे छिपाना और मोड़ना मुश्किल होता है।



Rigi10

Rigicon
Turkiye

UROCENTRE



Larger Diameters
available

Stainless steel
core tested
100000 times

Lifetime
warranty even
against
infections

Hydrophilic coat



Poor bend-ability
and concealment

More Expensive

Launched in 2017

रिगी 10 तुर्की की रिगिकॉन कंपनी का एक इम्प्लांट है। रिगी 10 पीनाईल इम्प्लांट में स्टेनलेस स्टील कोर है जिसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए टेस्ट किया गया है और एक खास कोटिंग है जो इन्फेक्शन के खतरे को कम करने में मदद करती है। यह लाइफटाइम वारंटी के साथ भी आता है। हालांकि, यह कुछ दूसरे इम्प्लांट की तुलना में कम लचीला होता है और कपड़ों के नीचे ज़्यादा दिखाई दे सकता है।



TUBE

Pormedon
Argentina

UROCENTRE



Silver core tested
over 25000 times

Lifetime*
warranty

Launched in 2007

Best Bending and
concealment

Less Expensive



Larger diameter
not available

No Hydrophilic
coat

TUBE पीनाईल इम्प्लांट एक फ्लेक्सिबल और डिस्क्रीट ऑप्शन है जिसे आराम और आसानी से छिपाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रोज़ाना के कामों के लिए अच्छी तरह मुड़ने की क्षमता देता है और कई मरीजों के लिए ज़्यादा सस्ता ऑप्शन है। इसके इस्तेमाल का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और यह लाइफटाइम वारंटी के साथ आता है, हालांकि यह बड़े साइज़ में उपलब्ध नहीं है और इसमें इन्फेक्शन-रेसिस्टेंट कोटिंग नहीं है।



ZSI100

ZSI
Switzerland

UROCENTRE



Silver core tested
over 40000 times

Launched in 2009

Good Bending and
concealment

Tip also trimmable

Less Expensive



Larger diameter
not available

Rounded Tip

5 years warranty

No Hydrophilic
coat

ZSI 100 पीनाईल इम्प्लांट एक भरोसेमंद और सस्ता ऑप्शन है जिसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और रोज़ाना आराम के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मज़बूत सपोर्ट देता है और छिपाने के लिए आसानी से मोड़ने देता है। इसके इस्तेमाल का एक प्रबल ट्रैक रिकॉर्ड है, आराम के लिए एक स्मूद गोल टिप है, और इस पर 5 साल की वारंटी है, जो इसे कई मरीजों के लिए एक प्रैक्टिकल और भरोसेमंद ऑप्शन बनाती है।



Shahs Implant

Surgiwear
India

UROCENTRE



Longest Life as No
Core

Launched in 2007

Most Affordable

Can be bent in any
direction

Large Diameter
Available

Most Customizable



Not Malleable

Silicon Quality
Poorer

Not Hydrophilic

Rounded Tip

शाहस पीनाईल इम्प्लांट एक सस्ता इम्प्लांट है जो उन पुरुषों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कस्टमाइज़ेबल सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं। यह पोज़िशनिंग में फ्लेक्सिबिलिटी देता है और शरीर की अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से बड़े साइज़ में उपलब्ध है। यह कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है और अपने कॉस्ट-इफेक्टिवनेस के लिए जाना जाता है। हालांकि, यह कुछ दूसरे इम्प्लांट्स की तुलना में कम मजबूत होता है और इसमें इन्फेक्शन-रेसिस्टेंट कोटिंग नहीं होती है। और इसे मोड़कर नहीं रखा जा सकता। लेकिन किसी कोर वायर की कमी और प्योर सिलिकॉन कंस्ट्रक्शन की वजह से इसे तोड़ना या फेल करना सबसे मुश्किल है।



Infla 10AX

Rigicon
Turkiye

UROCENTRE



Inflatable implant

Revised in 2022

Gives natural
erection with
deflation

Both length and
girth expansion



Costly

More extensive
surgery with
scrotal pump and
reservoir
Placement.

Infla 10AX इन्फ्लेटेबल पीनाईल इम्प्लांट को सबसे नेचुरल लुक और फील देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पेनिस को फूलाने पर सख्त होने देता है और बाद में सॉफ्ट हालत में वापस आने देता है, जो नेचुरल इरेक्शन जैसा ही है। यह लंबाई और मोटाई दोनों में बढ़ोतरी भी करता है। हालांकि यह बेहतरीन नतीजे देता है, यह एक ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा कीमत वाला ऑप्शन है जिसके लिए सर्जरी के दौरान एक पंप और रिज़र्वॉयर लगाने की ज़रूरत होती है।



AMS 700

Boston
Scientific,
USA

UROCENTRE



Inflatable implant

Oldest Inflatable
Implant

Gives natural
erection with
deflation

Both length and
girth expansion

Considered Gold
Standard



Costly

More extensive
surgery with
scrotal pump and
reservoir
Placement.

AMS 700 CX/LGX इन्फ्लेटेबल पीनाईल इम्प्लांट को सबसे नेचुरल लुक और फील देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे पेनाइल इम्प्लांट के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। यह पेनिस को फुलाने पर सख्त होने देता है और बाद में सॉफ्ट हालत में वापस आने देता है, जो नेचुरल इरेक्शन जैसा ही है। यह लंबाई और मोटाई दोनों में बढ़ोतरी भी करता है। हालांकि यह बेहतरीन नतीजे देता है, यह एक ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा कीमत वाला ऑप्शन है जिसके लिए सर्जरी के दौरान एक पंप और रिज़र्वॉयर लगाने की ज़रूरत होती है।

What tests are needed before going for this procedure?

इस प्रक्रिया से पहले कौन-कौन से परीक्षण आवश्यक हैं?

Before surgery, the doctor may advise:

- Blood tests (sugar, infection markers)
- Long term Sugar levels HbA1C
- Urine test
- ECG and fitness assessment
- Penile Doppler test (to assess blood flow)
- Medical clearance if you have diabetes, heart disease, or BP

सर्जरी से पहले निम्न जाँचें की जा सकती हैं:

- ब्लड टेस्ट (शुगर, इंफेक्शन)
- Long term Sugar levels HbA1C
- यूरिन टेस्ट
- ECG और फिटनेस टेस्ट
- पीनाईल डॉप्लर टेस्ट
- डायबिटीज, हार्ट या BP होने पर मेडिकल क्लियरेंस

Preparing for Surgery

- For getting the best length you can apply vacuum erection device 1–3 months before the surgery.
- If you are not circumcised and have some phimosis, a circumcision is recommended 6 weeks prior to the surgery.
- Good lifestyle and control of sugars and blood pressure should be started a month before the surgery.
- Get your latest blood work and pre-anaesthetic checkup done within 1 month of your surgery and preferably within a week.
- Get a latest urine culture and sensitivity test 3 days before the procedure.
- If you are a smoker then quitting smoking is highly recommended. You have to stop at-least 48 hours prior to surgery
- Use of Povidone Iodine based scrubs can be started 3 days before the surgery to properly wash the private areas.
- Buy a scrotal support of your fitting to help you stay comfortable after the procedure.
- Arrange things that can keep you engaged post surgery such as books, podcasts, music of your choice etc as after surgery you may have to lie straight for at-least 12 hours.
- You can have food or drink upto 8 hour before surgery.
- Clipping of the pubic and scrotal area has to be done in the hospital itself in the operating area to avoid infection.
- Take a full-body bath using soap before the surgery
- Pack Essentials like ID proof, insurance card, reports etc
- Wear Comfortable, loose-fitting clothes
- Avoid blood thinners (aspirin, ibuprofen, warfarin) for 5–7 days unless otherwise advised
- Arrive on time
- Bring a companion to help you with the paperwork and financial formalities if available

सर्जरी की तैयारी

- सबसे अच्छी लंबाई पाने के लिए आप सर्जरी से 1-3 महीने पहले वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस लगा सकते हैं।
- अगर आपका खतना (Circumcision) नहीं हुआ है और आपको कुछ फाइमोसिस है, तो सर्जरी से 6 हफ्ते पहले खतना करवाने की सलाह दी जाती है।
- सर्जरी से एक महीने पहले से ही अच्छी लाइफस्टाइल और शुगर और ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल शुरू कर देना चाहिए।
- अपनी सर्जरी के 1 महीने के अंदर और बेहतर होगा कि एक हफ्ते के अंदर अपना ब्लड वर्क और प्री-एनेस्थेटिक चेकअप करवा लें।
- प्रोसीजर से 3 दिन पहले यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएं।
- अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ने की सलाह दी जाती है। आपको सर्जरी से कम से कम 48 घंटे पहले स्मोकिंग छोड़नी होगी।
- प्राइवेट पार्ट्स को ठीक से धोने के लिए सर्जरी से 3 दिन पहले पोविडोन आयोडीन बेस्ड स्क्रब का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है।
- प्रोसीजर के बाद अपनी फिटिंग के लिए स्क्रोटल सपोर्ट खरीदें।
- सर्जरी के बाद ऐसी चीज़ें रखें जो आपको व्यस्त रख सकें, जैसे किताबें, पॉडकास्ट, अपनी पसंद का म्यूज़िक वगैरह, क्योंकि सर्जरी के बाद आपको कम से कम 12 घंटे तक सीधा लेटना पड़ सकता है।
- आप सर्जरी से 8 घंटे पहले तक कुछ भी खा या पी सकते हैं।
- इन्फेक्शन से बचने के लिए प्यूबिक और स्क्रोटल एरिया की क्लिपिंग हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन एरिया में करनी पड़ती है।
- सर्जरी से पहले साबुन से पूरे शरीर को नहलाएं।
- ID प्रूफ, इंश्योरेंस कार्ड, रिपोर्ट वगैरह जैसी ज़रूरी चीज़ें पैक करें।
- आरामदायक, ढीले-ढाले कपड़े पहनें।
- जब तक कोई और सलाह न दी जाए, 5-7 दिनों तक खून पतला करने वाली दवाएं (एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, वारफेरिन) न लें।
- समय पर पहुंचें।
- अगर हो तो पेपरवर्क और फाइनेंशियल फॉर्मैलिटीज़ में मदद के लिए किसी साथी को साथ ले जाएं।

Operative Details

ऑपरेशन का विवरण

- Initially we will admit you in a private room and after completing your paperwork you will be shifted to the operation theatre.
- The Anaesthetist will give spinal anaesthesia (with needle prick on back of your spine) to numb your lower half of the body. It will take approx. 10minutes to get the effect of anaesthesia
- Then we will clean the operative site with antiseptic solutions thoroughly for 10 minutes
- We will place a catheter for you to pass urine easily for 1-2 days.
- We may do a test to measure the existing erectile length and curvature.
- Then we will give cut over base of penis of approximately 2cm.
- Then we will dilate your corpora till an appropriate dilator size and length.
- Then we will measure length and diameter of implant required.
- Then we will place implant in to the penis and close the operative site suture within 15-20 minutes.
- Then we will apply apply sterile dressing and scrotal support and shift you back to the private room.

ऑपरेशन का विवरण

- शुरू में हम आपको एक प्राइवेट कमरे में भर्ती करेंगे और आपका पेपरवर्क पूरा होने के बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा।
- एनेस्थेतिस्ट आपके शरीर के निचले हिस्से को सुन्न करने के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया (आपकी रीढ़ की हड्डी के पीछे सुई चुभोकर) देगा। एनेस्थीसिया का असर होने में लगभग 10 मिनट लगेंगे।
- फिर हम ऑपरेशन वाली जगह को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से 10 मिनट तक अच्छी तरह साफ करेंगे।
- हम आपके लिए 1-2 दिनों तक आसानी से पेशाब करने के लिए एक कैथेटर लगाएंगे।
- हम मौजूदा इरेक्टाइल लंबाई और कर्वेचर को मापने के लिए एक टेस्ट कर सकते हैं।
- फिर हम पेनिस के बेस पर लगभग 2cm का कट देंगे।
- फिर हम आपके कॉर्पोरा को सही डाइलेटर साइज़ और लंबाई तक डाइलेट करेंगे।
- फिर हम ज़रूरी इम्प्लांट की लंबाई और डायमीटर मापेंगे।
- फिर हम पेनिस में इम्प्लांट लगाएंगे और 15-20 मिनट के अंदर ऑपरेशन वाली जगह का टांके बंद कर देंगे।
- फिर हम स्टेराइल ड्रेसिंग और स्क्रोटल सपोर्ट लगाएंगे और आपको वापस प्राइवेट रूम में ले जाएंगे।

What is the day-wise recovery process after penile implant surgery? पीनाईल इम्प्लांट सर्जरी के बाद दिनवार रिकवरी प्रक्रिया क्या है?

- Day 1–2: Mild pain and swelling, managed with medicines. Catheter is removed.
 - Day 3–7: Swelling reduces, walking allowed and patient can be discharged. Bathing can be done. Most patients return to work within 7–10 days.
 - 2 weeks: Resume normal daily activities like long sitting and exercises. For inflatable implants cycling can be started.
 - 4–6 weeks: Sexual activity can be started after doctor's approval. All exercises can be started.
-
- Day 1–2: हल्का दर्द और सूजन, दवाओं से ठीक हो जाता है। कैथेटर निकाल दिया जाता है।
 - Day 3–7: सूजन कम हो जाती है, चलने-फिरने की इजाज़त मिलती है और मरीज़ को छुट्टी दी जा सकती है। नहाया जा सकता है। ज़्यादातर मरीज़ 7–10 दिनों में काम पर लौट आते हैं।
 - 2 weeks: रोज़ाना के काम जैसे देर तक बैठना और एक्सरसाइज़ फिर से शुरू करें। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट के लिए साइकिलिंग शुरू की जा सकती है।
 - 4–6 weeks: डॉक्टर की मंजूरी के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू की जा सकती है। सभी एक्सरसाइज़ शुरू की जा सकती हैं।

Recovery Timeline

रिकवरी टाइमलाइन



Admission / अस्पताल में भर्ती

Time required 10 mins / आवश्यक समय: 10 मिनट



Anesthesia Preparation / एनेस्थीसिया क्रीम

Time required 30-60 mins / आवश्यक समय: 30-60 मिनट



Surgery / सर्जरी

Time required 30-60 mins / आवश्यक समय: 30-60 मिनट



Recovery

Time required / आवश्यक समय: 12 hours / 12 घंटे



Discharge

Time required / आवश्यक समय: 2-3 days / 2-3 दिन



Bathing / नहाना

Allowed after 3 days / 3 दिन के बाद अनुमति



Light Work / हल्का काम

Allowed after 1 week / 1 सप्ताह




Long sitting, Running, Bike Riding, Suture removal / लंबे समय तक बैठे रहना, दौड़ना, बाइक की सवारी, टांके हटाना

Allowed after 2 weeks / 2 सप्ताह के बाद अनुमति



Heavy Exercise, Sexual Activity / भारी व्यायाम

Allowed after 6 weeks / 6 सप्ताह के बाद अनुमति



Medical Revisits चिकित्सा पुनरीक्षण

Dressing change by self after 3-4 days
3-4 दिनों के बाद खुद से ड्रेसिंग बदलें

Follow up visit after 2 weeks for stitch removal if needed
ढाँके हटाने के लिए 2 सप्ताह के बाद फॉलो-अप विज़िट if needed

Another visit may be required at 6 weeks to assess swelling resolution / सूजन के समाधान का आकलन करने के लिए 6 सप्ताह में एक और विज़िट की आवश्यकता हो सकती है

Can perform sexual activity after 6 weeks
6 महीने के बाद वीर्य विश्लेषण

You may need to contact in between in rare case of fever,
excessive pain,
discharge from stitches,
excessive swelling

बुखार, अत्यधिक दर्द, टांकों से साव, अत्यधिक सूजन के दुर्लभ मामलों में आपको बीच में संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है

Frequently asked Questions अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q Will my sensation or orgasm be affected?

No. Sensation, orgasm, and ejaculation remain the same.
नहीं, सेंसिटिविटी और ऑर्गेज्म पर कोई असर नहीं पड़ता।

Q Will the implant be visible?

No. The implant is completely internal.
नहीं, इम्प्लांट बाहर से दिखाई नहीं देता।

Q Is penile implant permanent?

Yes. It is a long-term solution.
हाँ, यह स्थायी समाधान है।

Q Is the surgery safe?

Yes, when done by an experienced urologist.
हाँ, अनुभवी यूरोलॉजिस्ट द्वारा की जाए तो सुरक्षित है।

Q Will my partner know?

Only if you choose to tell. It feels natural during intercourse.

केवल तब जब आप बताना चाहें। संबंध के दौरान यह नैचुरल लगता है।

Q How long does the implant last?

10–15 years or longer with proper care.
सही देखभाल से 10–15 साल या उससे अधिक।

Q Can I do sports and swimming/cycling after surgery

Yes you can do swimming cycling and other sports after 6 weeks by keeping implant in a reasonable position.

हाँ, आप इम्प्लांट को सही जगह पर रखकर 6 हफ्ते के बाद स्विमिंग, साइकिलिंग और दूसरे स्पोर्ट्स कर सकते हैं।

Q Can I become father with penile implant

If your semen parameters are normal before surgery then you can become a father after surgery also

अगर सर्जरी से पहले आपके सीमेन पैरामीटर नॉर्मल हैं तो आप सर्जरी के बाद भी पिता बन सकते हैं।

Q Can I wear formals after penile implant

Yes you can wear formals but in case of malleable implant, if penis is too long then you may need to keep it upwards when wearing formals. With inflatable implant you can wear formals easily.

हाँ, आप फॉर्मल्स पहन सकते हैं लेकिन मैलिएबल इम्प्लांट के मामले में, अगर पेनिस बहुत लंबा है तो आपको फॉर्मल्स पहनते समय इसे ऊपर की ओर रखना पड़ सकता है। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट के साथ आप आसानी से फॉर्मल्स पहन सकते हैं।

Q Can I increase my penile length or Girth with an implant?

No, Penile implant is not a procedure for increasing length or girth. There is a chance that you may loose length or Girth

नहीं, पेनाइल इम्प्लांट लंबाई या मोटाई बढ़ाने का प्रोसेस नहीं है। हो सकता है कि आपकी लंबाई या मोटाई कम हो जाए।

When to see us हमसे कब मिलें?

When you have long standing erectile dysfunction which is not getting better with medications or other therapies
जब आपको लंबे समय से इरेक्टाइल डिस्फ़ंक्शन की समस्या हो जो दवाओं या दूसरी थेरेपी से ठीक नहीं हो रही हो

When your penis is getting smaller due to long standing ED
जब लंबे समय से ED होने की वजह से आपका लिंग छोटा हो रहा हो

When you are unable to satisfy your partner due to ED and this may lead to separation / divorce
जब आप ED की वजह से अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते हैं और इससे अलगाव / तलाक हो सकता है।

+918383812727

urocentre.in

